

企业年度环境信息依法披露报告

企业名称	安徽省中西医结合医院
统一社会信用代码	1234 0000 3279 40774G
报告年度	2021 年度
编制日期	2022/5/6

承诺书

我单位已了解《企业环境信息依法披露管理办法》及其他相关文件规定，知晓本单位的责任、权利和义务。依法披露环境信息所使用的相关数据及表述符合环境监测、环境统计等方面的标准和技术规范要求，年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对所披露的完整性、真实性和合法性承担法律责任。

当要求披露的企业环境信息发生变化时，我单位将积极组织信息数据收集、核实及报告编制，按时完成临时环境信息依法披露。如发现我单位依法披露的环境信息不符合准则要求，我单位承诺责成企业内部环境管理部门专业技术人员予以及时解答说明并客观核实回复。

我单位将自觉接受生态环境主管部门监管和社会公众监督，如有违法违规行为，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称：安徽省中西医结合医院

2022年5月6日

一、企业基本信息

单位名称	安徽省中西医结合医院（安徽中医药大学第三附属医院）		
地址	安徽省合肥市史河路 45 号		
统一信用社会代码	1234 0000 3279 40774G		
经营范围	开展中西医临床各科室医疗与护理；开展中西医临床各科室学生实习带教及医疗卫生人员的培训；开展中西医临床各学科的研究。		
法人代表	韩永升		
行业类别	中西医结合医院（Q8413）	企业性质	事业单位
企业环保联系人	盛飞	联系电话	13721065187
重点排污单位	废水污染重点	强制清洁生产	否

排污许可证	证书编号	12340000327940774G001V
	许可信息公开	
	公开网址	http://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=7bfff8d09401494696144a41c4b9bc0a
	主要污染类别	废水、废气
	废水主要污染物	化学需氧量、pH 值、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油、氨氮（NH ₃ -N）、总氮（以 N 计）、总磷（以 P 计）、石油类、挥发酚、总氰化物、粪大肠菌群数/（MPN/L）、阴离子表面活性剂、流量、色度、总余氯（以 Cl 计）、肠道致病菌、肠道病毒
	大气主要污染物	甲烷、氨（氨气）、硫化氢、臭气浓度
	总量控制指标	无需申请

二、企业环境管理信息（摘要）

1) 生态环境行政许可

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

建设项目	环评批复单位	环评批复/备案时间	环评批复文号	竣工验收单位	竣工验收时间
安徽省中西医结合医院（安徽中医药大学第三附属医院）项目 环境影响报告书	合肥市生态环境局	2015 年 11 月 16 日	环建审【2015】367 号	/	/
排污许可证	合肥市生态环境局	2020 年 8 月 12 日	/	/	2020 年 8 月 12 日

2) 环境保护税

2021 年度合计缴纳	713.35 元
-------------	----------

3) 环境污染责任保险

无

4) 环保信用评价

2021 年未要求开展环保信用评价。

三、污染物产生、治理与排放信息

1) 污染防治设施

a.废水处理设施

污染防治设施名称	污染类别	处理方法	处理能力	运行时间 (小时)	年度处理量 (m³)		排向的排放口 名称及编号
					理论	实际	
污水处理站	污水	化学处理法	2000 m³/d	8760	17520000	无法统计	DW001(污水总排口)

备注:

- 1、处理能力为一期和二期总规模;
- 2、运行时间以设计值计算, 即 8760 h/a (24 h/d, 365 d/a);

b.废气处理设施

污染防治设施名称	污染类别	处理方法	处理能 (m³/h)	排向的排放口名称及编号
恶臭气体处理设施	废气	活性炭吸附	4500	DA001 (污水处理站恶臭排放口)

c.固体废物贮存设施

设施名称	贮存类型	占地面积	贮存能力	经纬度坐标 (GCJ-02)	贮存废弃物种类
危险废物暂存点	/	50 平米	/	117°14'E 31°51'N	医疗废物、废化学药剂、污水站污泥等

2) 污染物排放

a. 废水排放

类型	污水排放口
排放口数量	1 个
执行的污染物排放标准	《医疗机构水污染排放标准》(GB18466-2005) 表 2 预处理标准

排放口编号或名称	排放口位置	排放方式	污染物种类	监测方式	监测频次	标准限值 (mg/L)	排放浓度 (mg/L)		核定排放总量 (吨/年)	计算排放总量 (吨/年)	是否达标
							最小值	最大值			
DW001	污水总排口	连续排放 不规律	pH	委托监测	每日 每周 月度 季度 在线监测	6 - 9	6.8	7.2	--		达标
			化学需氧量			250	/	/	--	0	达标
			石油类			20	0.15	0.17	--		达标
			总氰化物			0.5	ND	ND	--	0.00146	达标
			肠道致病菌			/	/	/	--	0	达标
			总余氯			/	4.20	4.59	--	0.21273	达标
			粪大肠菌群数			5000	ND	ND	--	3834	达标
			氨氮			/	/	/	--	2.03912	达标
			五日生化需氧量			100	31.9	33.4	--	0.92595	达标

排放口编号或名称	排放口位置	排放方式	污染物种类	监测方式	监测频次	标准限值 (mg/L)	排放浓度 (mg/L)		核定排放总量 (吨/年)	计算排放总量 (吨/年)	是否达标
							最小值	最大值			
DW001	污水总排口	连续排放 不规律	动植物油	委托检测	每日 每周 月度 季度 在线监测	20	0.28	0.30	--	0.01330	达标
			总磷			5.5	1.74	1.79	--	0.20430	达标
			色度			/	4	4	--	/	达标
			悬浮物			60	14	16	--	1.77081	达标
			挥发酚			1.0	0.083	0.112	--	0.00291	达标
			肠道病毒			/	/	/	--	0	达标
			阴离子表面活性剂			10	0.955	1.01	--	0.03037	达标
			总氮			/	20.6	27	--	2.46646	达标

备注:

- 1、监测数据来源于安徽壹博检测科技有限公司出具的检测报告，报告编号为 YB2201110101A；
- 2、“ND”表示检测结果低于方法检出限；

b.废气排放

类型	污水处理站恶臭排放口
排放口数量	1 个
执行的污染物排放标准	恶臭污染物排放标准（GB14554-93）表 2 标准要求

排放口编号或名称	排放口位置	排放方式	污染物种类	监测频次	监测方式	排放浓度（mg/m ³ ）		标准限值	核定排放总量（吨/年）	折算排放总量（吨/年）	是否达标
						最小值	最大值				
DA001	污水处理站恶臭排放口	连续排放	臭气浓度	季度	委托监测	309	416	2000	--	362	达标
			硫化氢			ND	ND	0.33kg/h	--	0.00054	达标
			氨（氨气）			0.282	ND	4.9kg/h	--	0.04329	达标

备注：

- 1、监测数据来源于安徽壹博检测科技有限公司出具的检测报告，报告编号为 YB2202170101A；
- 2、“ND”表示检测结果低于方法检出限

c.无组织废气排放

监测位置	污染物种类	监测频次	监测方式	排放浓度 (mg/L)		标准限值 (mg/L)	是否达标
				最小值	最大值		
厂区边界 1# (上风向)	氨 (氨气)	季度	委托监测	0.010	0.012	1	达标
	硫化氢			ND	0.001	0.03	达标
	氯气			ND	ND	0.1	达标
	甲烷			1.57	1.60	1%	达标
	臭气浓度			ND	ND	10	达标
厂区边界 2# (下风向)	氨 (氨气)	季度	委托监测	0.016	0.021	1	达标
	硫化氢			0.001	0.002	0.03	达标
	氯气			ND	ND	0.1	达标
	甲烷			1.57	1.60	1%	达标
	臭气浓度			ND	ND	10	达标
厂区边界 3# (下风向)	氨 (氨气)	季度	委托监测	0.023	0.033	1	达标
	硫化氢			0.001	0.002	0.03	达标
	氯气			ND	0.034	0.1	达标
	甲烷			1.57	1.58	1%	达标
	臭气浓度			ND	ND	10	达标

监测位置	污染物种类	监测频次	监测方式	排放浓度 (mg/L)		标准限值 (mg/L)	是否达标
				最小值	最大值		
厂区边界 4# (下风向)	氨 (氨气)	季度	委托监测	0.019	0.029	1	达标
	硫化氢			0.002	0.004	0.03	达标
	氯气			ND	0.057	0.1	达标
	甲烷			1.58	1.58	1%	达标
	臭气浓度			ND	ND	10	达标

备注:

- 1、监测数据来源于安徽壹博检测科技有限公司出具的检测报告，报告编号为 YB2201110101A；
- 2、“ND”表示检测结果低于方法检出限；

d.噪声排放

类型	厂界噪声
监测点	4 个
执行的污染物排放标准	《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）

监测点编号	监测点位置	声源类型	排放方式	污染物种类	监测频次	监测方式	监测值		标准限值 (dB)	是否达标
							最小值	最大值		
1#	院区东侧	工业	连续	噪声	季度	委托监测	昼 58.0 dB 夜 47.0 dB	昼 58.0 dB 夜 48.0 dB	昼 60dB 夜 50dB	达标
2#	院区南侧						昼 56.0 dB 夜 45.0 dB	昼 56.0 dB 夜 47.0 dB		达标
3#	院区西侧						昼 56.0 dB 夜 46.0 dB	昼 56.0 dB 夜 49.0 dB		达标
4#	院区北侧						昼 57.0 dB 夜 48.0 dB	昼 59.0 dB 夜 49.0 dB		达标

备注:

1、监测数据来源于安徽壹博检测科技有限公司出具的检测报告，报告编号为 YB2201110101A、YB2202170101A；

3) 有毒有害物质排放**a.废水**

不涉及《有毒有害水污染物名录（第一批）》；

废水产生及排放情况一览表

类别	废水名称	主要产生环节	主要污染物	处理措施	排放方式
医疗废水	医疗废水	医疗活动	COD、石油类、粪大肠菌群等	化学法	连续不规律
生活污水	生活污水	厂内员工活动	COD、氨氮、SS 等	生物法	连续不规律

b.废气

不涉及《有毒有害大气污染物名录（2018 年）》；

表 3.3-1 废气产生及排放情况一览表

类别	废气名称	产生环节	主要污染物	处理措施	排放方式
恶臭气体	污水处理站恶臭	污水处理站	硫化氢、臭气浓度等	活性炭吸附	连续

c.化学品

不涉及《优先控制化学品名录（第一批、第二批）》使用及排放；

4) 工业固体废物和危险废物产生、贮存、流向、利用、处置

a. 危险废物

废物类别	废物代码	危废名称	委托处置单位 (许可证编号)	期初库存 (吨)	产生量 (吨)	转移量 (吨)	期末库存 (吨)	转移次数
HW01	841-001-01	感染性废物	安徽浩悦环境科技有限责任公司 (340121003)	0	26.36067	26.36067	0	365
HW01	841-002-01	损伤性废物		0	24.2527	24.2527	0	365
HW01	841-001-01	病理性废物		0	0	0	0	0
HW01	841-001-01	化学性废物		0	0	0	0	0
HW01	841-001-01	药物性废物		0	0	0	0	0
合计				0	50.61337	50.61337	0	730

5) 自行监测

主要内容	环境自行监测方案详见《安徽省中西医结合医院自行监测方案》 信息发布位置：安徽省重点污染源信息综合发布平台 网址：http://39.145.0.253:8081/login
------	--

备注：列入国家和省重点监控企业名单的重点排污单位应公开其环境自行监测方案，企业环境自行监测方案应包括企业基本信息、监测点位、监测指标、监测频次、执行排放标准及其限值、监测方法和仪器、监测质量控制、监测点位示意图、监测结果公开时限。

四、碳排放信息

范畴	排放量（t CO ₂ e）	排放量占比（%）
范围 1 直接温室气体排放	未要求统计	/
范围 2 能源间接温室气体排放	未要求统计	/
温室气体总排放量（2021 年度）	未要求统计	/

五、生态环境应急信息

突发环境事件应急预案备案部门		合肥市蜀山区生态环境局	
备案编号	340104-2018-008-L	备案时间	2018/10/09
风险级别	一般[一般-大气（Q0）+ 一般-水（Q0）]		
重污染天气应急响应	暂不涉及		

六、生态环境违法信息

违法信息	无
------	---

七、本年度临时环境信息依法披露情况

临时环境信息	无
--------	---

八、其他应当公开的环境信息

1) 强制性清洁生产审核

无